

800

800

Figure 1 is a plan view of the drainage structure. It shows a square base with dimensions 800 (width) and 800 (height). Inside, there is a circular drain with a central pipe. The drain is surrounded by a layer of permeable sheet (透水シート (PK-200)). The entire structure is covered by a layer of permeable sheet (浸透ポラコンマス EBP-300N).

コンクリート蓋RMBX-300F
またはグレーチング蓋

縁塊
RMBX-300E

1000
100
300
300
100
100

300

800

底塊フィルター
EL-210

底塊リング
RMBX-300T

敷砂

ゴミ除去
パンチングバスケット

透水シート
(PK-200)


浸透ポリコンます
EBP-300N

単粒度4号砕石


浸透ポリコンます
EBP-300N

図面名	浸透ポラコンます施工断面図		
呼び名	EBP-300N	構造	SCALE
			1/20
関西ポラコン株式会社			


平面図



柵底部




断面図




図面名	浸透ポラコンます施工断面図		
呼び名	EBP-300N	構造	SCALE
			1/20
関西ポラコン株式会社			


平面図



断面図




柵底部




図面名	浸透ポラコンます施工断面図		
呼び名	EBP-450N	構造	SCALE
			1/20
関西ポラコン株式会社			


平面図



柵底部



断面図



図面名	浸透ポラコンます施工断面図		
呼び名	EBP-450N	構造	SCALE
			1/20
関西ポラコン株式会社			